

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917**

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51

Web site: [www.syete.gr](http://www.syete.gr)

ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3343090

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 3349999

FAX: 210 3212944, 3215988

Email: [syete@otenet.gr](mailto:syete@otenet.gr)

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 130153

Αθήνα, 19.7.2013

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ**  
**κ.ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

*Κύριε Διευθυντά,*

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**  
**ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ: ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ**  
**ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ 2<sup>ο</sup> ΥΠΟΓΕΙΟ**

Με την παρούσα επιστολή μας επανερχόμαστε **στα τεχνικά προβλήματα στο κτίριο της Διεύθυνσης Καταναλωτικής Πίστης (014)**, όπου εργάζονται πολλοί συνάδελφοι. Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη επιστολή σας είχαμε αποστείλει και στις 23/5/2013, χωρίς όμως την οριστική επίλυση των προβλημάτων.

Όπως μας ενημέρωσε η ΕΑΚ του παραπάνω Καταστήματος, **σε αυτό πολύ συχνά δυσλειτουργεί ο κλιματισμός και οι εκπρόσωποι της αρμόδιας συνεργαζόμενης τεχνικής εταιρείας ξαναβάζουν το σύστημα κλιματισμού σε ικανοποιητική λειτουργία το νωρίτερο με μία ημέρα καθυστέρηση μετά την αναφορά του προβλήματος.** Με δεδομένο ότι το Κατάστημα δε διαθέτει άλλο σύστημα εξαερισμού, οι υψηλές θερμοκρασίες της εποχής δημιουργούν τις ημέρες που δε λειτουργεί ή υπολειτουργεί ο κλιματισμός αποπνικτική ατμόσφαιρα στους χώρους εργασίας, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να νιώθουν έντονη δυσφορία.

Επιπλέον, η ΕΑΚ μας ενημέρωσε πως κατά καιρούς **υπάρχει διαρροή υδάτων στο 2<sup>ο</sup> υπόγειο του συγκεκριμένου κτιρίου, η οποία μάλιστα έχει καταστρέψει και τμήμα του αρχείου.**

**Ζητούμε να φροντίσετε για την οριστική επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που επανειλημμένα έχουν διαπιστωθεί στο κτίριο της**

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917**

Διεύθυνσης Καταναλωτικής Πίστης, ώστε να αποκατασταθούν οι ομαλές και υγιεινές συνθήκες εργασίας. Έως τότε ζητούμε να φροντίσετε η συνεργαζόμενη τεχνική εταιρεία να ανταποκρίνεται άμεσα και να αντιμετωπίζει τα όποια προβλήματα προκύπτουν καθημερινά στο συγκεκριμένο κτίριο.

**Αναμένοντας τις άμεσες ενέργειές σας.**

Με τιμή

Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν.Γραμματέας

Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ευθύμιος Κατσίκας

Συνημ. 1 επιστολή

**Κοινοποίηση:**

**-κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ,  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ  
-κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
-κ. ΠΙΘΑΜΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ,  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
-ΕΑΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014)**